

# LETTO SORVOLO - Brevettato

## CARATTERISTICHE:

Letto composto da testata a doghe e sommier con rete da cm 120 / 140 / 160 / 170 / 180 x 200.

Nella versione con contenitore il sommier è disponibile con rete da cm 160 / 170 / 180 x 200.

Le doghe della testata sono distanziate tra loro di mm 6 per permettere l'aggancio degli accessori a libero posizionamento.

La testata è fissata a muro mediante barra di sostegno e ganci regolabili, il sommier risulta indipendente dalla testata stessa e può essere posizionato liberamente con fissaggio a muro dal lato testata e piede in metallo sul lato pediera.

Per maggiore sicurezza di montaggio su pareti poco resistenti consigliamo l'uso di un piede in metallo aggiuntivo opzionale sul lato testata.

La giunzione tra longheroni e pediera è realizzata a 45 gradi.

La testata è fornita di serie nella larghezza massima di cm 320 ed è riducibile a misura senza sovrapprezzo. È possibile inoltre affiancare moduli aggiuntivi per ottenere una testata di dimensioni maggiori.



Il box contenitore brevettato è fissato in sospensione sul telaio metallico di supporto e rientrante rispetto ai longheroni ed alla pediera per far sì che risulti poco visibile esaltando così le linee sottili del letto Sorvolo. Il box sospeso permette inoltre il ricircolo dell'aria in presenza di pavimenti radianti e un'adeguata pulizia con aspirapolvere della parte sotto il letto.

**La finitura del box contenitore è sempre nobilitato Grigio Ardesia.**




Il letto può essere realizzato a richiesta su misura; contattare il nostro ufficio tecnico per la fattibilità e preventivi.



## Letto SORVOLO



## Letto SORVOLO con box contenitore



Piede aggiuntivo per lato testata


Codice

PAS

# LETTO SORVOLO

## LETTO CON RETE FISSA A DOGHE


La larghezza della testata è riducibile senza sovrapprezzo.



Dmensioni Sommier	Rete	Descrizione	Codice
<b>L.132 x 214,5 x H. 36 cm</b>	120 x 200 cm	Letto con rete fissa	<b>SR131</b>
<b>L.152 x 214,5 x H. 36 cm</b>	140 x 200 cm	Letto con rete fissa	<b>SR151</b>
<b>L.172 x 214,5 x H.36 cm</b>	160 x 200 cm	Letto con rete fissa	<b>SR171</b>
<b>L.182 x 214,5 x H. 36 cm</b>	170 x 200 cm	Letto con rete fissa	<b>SR181</b>
<b>L.192 x 214,5 x H. 36 cm</b>	180 x 200 cm	Letto con rete fissa	<b>SR191</b>

## LETTO CON BOX CONTENITORE SOSPESO E RETE SOLLEVABILE A DOGHE

La larghezza della testata è riducibile senza sovrapprezzo.




Capienza Box

Dmensioni Sommier	Rete	Descrizione	Lt.	Codice
<b>L.172 x 214,5 x H. 36 cm</b>	160 x 200 cm	Letto con rete e contenitore	350	<b>SRC171</b>
<b>L.182 x 214,5 x H. 36 cm</b>	170 x 200 cm	Letto con rete e contenitore	350	<b>SRC181</b>
<b>L.192 x 214,5 x H. 36 cm</b>	180 x 200 cm	Letto con rete e contenitore	350	<b>SRC191</b>

## PANNELLO AGGIUNTIVO PER TESTATA

Può essere utilizzato in accostamento alla testata oppure ad angolo L. cm Min, 112 Max, cm 160




Codice  
TSAL

# LETTO SORVOLO - Accessori


## PORTA OGGETTI FRONTALE PER BOX CONTENITORE

Elemento porta oggetti in lamiera pressopiegata da inserire frontalmente al box contenitore finitura nero opaco.




## BOX A GIORNO


Elementi a giorno in legno con struttura sp. mm 15 a 45 gradi posizionabili liberamente sulla testata




Codice



PL3




PL4



PLH

## COMODINI

Comodini con struttura a 45 gradi e cassetto in battuta posizionabili liberamente sulla testata.



Codice

L. 42 H. 16 P.34,6

PL6X

L. 59 H. 16 P.34,6

PL6




## BARRE LED - 3000K

Compreso alimentatore

LED parte superiore testata  
- Accensione Touch

LED parte inferiore testata sporgente  
- Accensione Touch

LED sottoletto  
- Se fornite con LED per testata accensione Touch  
- Se fornite singolarmente accensione con collegamento alla rete domestica



Max. cm 320

Codice


LEDT

LBD2

LSL

# LETTO SORVOLO - Angolo e cassettone


## TESTATA AD ANGOLO TIPO "A" CON CASSETTONE



**TESTATA ANGOLARE "A"**  
L. cm 160 riducibile senza  
sovrapprezzo Min. cm 96

**TAS-A**

Codice



L. cm 128  
cassetti L. cm 96


L. cm 160  
cassetti L. cm 128

**CASSETTONE A**  
Codice

**CTSAL**

**CTSAXL**


## TESTATA AD ANGOLO TIPO "B" CON CASSETTONE



**TESTATA ANGOLARE "B"**  
L. cm 160 riducibile senza  
sovrapprezzo Min. cm 96

**TAS-B**

Codice



L. cm 144  
cassetti L. cm 96


L. cm 176  
cassetti L. cm 128

**CASSETTONE B**  
Codice

**CTSBL**

**CTSBLXL**


## TESTATA AD ANGOLO TIPO "C" CON CASSETTONE



**TESTATA ANGOLARE "C"**  
L. cm 160 riducibile senza  
sovrapprezzo Min. cm 96

**TAS-C**

Codice



L. cm 120  
cassetti L. cm 96

L. cm 152  
cassetti L. cm 128

**CASSETTONE C**  
Codice

**CTSCL**

**CTSCLXL**